

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## interfejs - za automatski kontroler - ACP - 380..415 V

29364

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna ploča
Pribor / posebna kategorija	Pribor za blokadu
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NS prekidač Compact Compact NSX prekidač Masterpact Masterpact NT prekidač Masterpact Masterpact NT rastavljač Masterpact Masterpact NW prekidač Masterpact Masterpact NW rastavljač
Kratko ime uređaja	ACP
[us] nazivni napon	380...415 V AC pri 50/60 Hz 440 V AC pri 60 Hz

### Dopunske informacije

Blokiran uređaj	Masterpact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NS100...630 Masterpact NT
Način selekcije	Prekidač na N Prekidač na R
Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
Kompatibilnost proizvoda	Compact NSX400...630 Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600

### Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija priključci: conforming to EN 60529 IP40 prednji deo: conforming to EN 60529 IP30 sa strane: conforming to EN 60529
Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Package 1 Height</b>	12,400 cm
<b>Package 1 Width</b>	16,400 cm
<b>Package 1 Length</b>	27,900 cm
<b>Package 1 Weight</b>	2,527 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	S04
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	15,860 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	Afcb45ad-4a7f-4ead-9d6b-54f34313eeb9
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobođanjem</a>

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje


Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

