

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



naponski okidač MX ili XF - 48..60 V DC/AC 50/60Hz

33660

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | ComPacT nove generacije |
| Grupa proizvoda | ComPacT NS630b...1600 new generation ComPacT NS1600b...3200 new generation |
| Kratko ime uređaja | MX |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Tip naponskog okidača | Kalem za isključenje Trenutni naponski okidač |
| Tip upravljanja | Standardni |
| Napon upravljačkog kola | 48 V AC 50/60 Hz 48...60 V Altivar meki starter ATS480 |
| Circuit breaker mounting mode | Fiksno |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 |

Dopunske informacije

| | |
|-----------------------------|---|
| Operating threshold | 0.7...1.1 x Un otvaranje |
| Vreme odziva | 50 ms +/- 10 % za Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % za Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % za Masterpact NT 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW |
| Snaga držanja | 4.5 VA |
| Pribor / posebna kategorija | Rezervni deo za Masterpact NT Rezervni deo za Masterpact NW Rezervni deo za ComPacT NS630b...1600 new generation Rezervni deo za ComPacT NS1600b...3200 new generation |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,300 cm |
| Package 1 Width | 6,000 cm |
| Package 1 Length | 8,300 cm |
| Package 1 Weight | 148,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,000 cm |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Width | 13,000 cm |
| Package 2 Length | 18,500 cm |
| Package 2 Weight | 1,544 kg |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 15,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 9,546 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

| | |
|---|---|
| Ukupan životni vek ugljeničnog otiska | 3 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3] | 3 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze instalacije [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Use Better

Materijali i pakovanje

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| Pakovanje bez plastike | Da |
| SCIP broj | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824 |
| Direktiva RoHS | Usklađenost Sa Oslobađanjem |
| Uredba REACh | Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
| Status bez halogena | Производ садржи халогене изнад прагова |
| Bez PVC-a | Da |
| Bez silikona | Da |


Use Longer

Produženje trajanja veka

| | |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

| | |
|---------------------------------|---|
| Potencijal za recikliranje, u % | 74 |
| Profil cirkularnosti | Informacije o kraju radnog veka |
| Povraćaj | No |
| WEEE oznaka |  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

