

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



InRow RD, 600mm Air Cooled,
380-415V, 50/60Hz, with humidifier.

ACRD602P

Osnovne informacije

Main Input Voltage	380 V 208 V 400 V 208 V 415 V 208 V
Broj jedinice reka	42U
Zaštitna oprema	Door key Vodič za instalaciju Integrirano upravljanje mrežom Mrežna kartica Operations and maintenance manual Uputstvo za upotrebu

Opšte

dubina	3,0 kg/hr
Compressor type	Scroll
Air discharge option	Horizontal
Intake air option	Rear return
Protok vazduha	1887,8 l/s
Udarna struja	28 A
Condensate pump flow	0,1 m3/h
Materijal provodnika	Bakar

Fizički

Boja	Crna
Visina	199,1 cm
Širina	60 cm
Dubina	107 cm
masa proizvoda	402 kg
odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Nije za montažu u rek

Ulaz

broj kablova	1
Ulazna snaga	20200 W
frekvencija mreže	Altivar meki starter ATS480
broj ulaznih konektora	1 ožičeni 4-žično (3P + E)

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	C-Tick sprovedene i zračene emisije sa bajpasom kaskadno upravljanje više motora
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad	0...10000 ft
Nivo zvuka	84 dBA

Komunikacija i upravljanje

kontrolna tabla	Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
-----------------	----------------------------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	218,44 cm
Package 1 Width	86,36 cm
Package 1 Length	114,3 cm
Package 1 Weight	445,12 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	12
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj	No
----------	----

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product / Alternate images

Alternative

