


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/ reduktor

GBK0600550F

### Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 62 Lexium 52
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	ILM BSH MH3 BMH SH3
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Adapter ploča Adapter za kraj vratila Zavrtnji za montažu
spoljni prečnik reduktora	60 mm

### Dopunske informacije

Veličina prirubnice motora	55 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	3 2 1
Dužina	16,1 mm
masa proizvoda	0,2 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	16,200 cm
Package 1 Length	17,600 cm
Package 1 Weight	213,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

Package 2 Length	80,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	23,950 kg
------------------	-----------

## Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobođanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
16.1	60	M5	63	14 x 9 x 20

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.63	2.36	M5	2.48	0.55 x 0.35 x 0.79