


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/ reduktor

GBK0600702F

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 62 ILM Lexium 32i Lexium 52 Lexium 62 Lexium 32
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	SH3 BMH MH3 BMI BSH ILM
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Zavrtnji za montažu Adapter ploča Adapter za kraj vratila
spoljni prečnik reduktora	60 mm

Dopunske informacije

Veličina prirubnice motora	70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	1 2
Dužina	16,1 mm
masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	18,500 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	267,000 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Length	80,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	26,100 kg
------------------	-----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
16.1	70	M5	82	14 x 11 x 20

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.63	2.76	M5	3.23	0.55 x 0.43 x 0.79