


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/ reduktor

GBK0600703F

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32i Lexium 62 ILM Lexium 32 Lexium 52 Lexium 62
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	BMH BSH MH3 SH3 ILM BMI
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Zavrtnji za montažu Adapter ploča Adapter za kraj vratila
spoljni prečnik reduktora	60 mm

Dopunske informacije

Veličina prirubnice motora	70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	3 2 1
Dužina	23 mm
masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	16,200 cm
Package 1 Length	17,800 cm
Package 1 Weight	315,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Width	60,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	80,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	28,750 kg
------------------	-----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobođanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Gearbox

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7
23	70	M5	82

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7
0.91	2.76	M5	3.23