


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/ reduktor

GBK1200703F

### Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32i Lexium 62 Lexium 52 Lexium 62 ILM Lexium 32
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	BMH SH3 BMI BSH MH3 ILM
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Zavrtnji za montažu Adapter za kraj vratila Adapter ploča
spoljni prečnik reduktora	120 mm

### Dopunske informacije

Veličina prirubnice motora	70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	3 1 2
Dužina	21,8 mm
masa proizvoda	0,65 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	16,2 cm
Package 1 Length	17,8 cm
Package 1 Weight	746,0 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	73,5 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

Package 2 Width	60,0 cm
-----------------	---------

---

Package 2 Length	80,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Weight	50,3 kg
------------------	---------

## Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobođanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
21.8	115	M5	82	24 x 14 x 36

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.85	4.53	M5	3.23	0.94 x 0.55 x 1.42