


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/ reduktor

GBK1201400F

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 62 Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 52
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	BMH SH3 BSH ILM MH3
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Adapter ploča Adapter za kraj vratila Zavrtnji za montažu
spoljni prečnik reduktora	120 mm

Dopunske informacije

Veličina prirubnice motora	140 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	3 2 1
Dužina	31,8 mm
masa proizvoda	0,65 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	16,200 cm
Package 1 Length	17,600 cm
Package 1 Weight	1,270 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Length	80,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	77,550 kg
------------------	-----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobođanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Gearbox

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7
31.8	115	M10	165

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7
1.25	4.53	M10	6.50