

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys GS - pomoćni kontakt prevremenog isključenja - 2 C/O - 50...400 A

GS1AM2

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS1AM
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena kontakta	Signalizacija O i I pozicije
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys GS GS1 F rastavljač sa osiguračima TeSys TeSys GS GS1G rastavljač sa osiguračima TeSys TeSys GS GS1 J rastavljač sa osiguračima TeSys TeSys GS GS1 K rastavljač sa osiguračima TeSys TeSys GS GS1 L rastavljač sa osiguračima TeSys TeSys GS GS1 N rastavljač sa osiguračima TeSys TeSys GS GS1Q rastavljač sa osiguračima
Tip kontakata i sastav	2 C/O
Operacija kontakata	Prevremeno isključenje
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A (at 40 °C)
[ie] nazivna struja	5 A pri 127 V AC-15 4 A pri 575 V AC-15 3 A pri 400/415 V AC-15 2 A pri 440 V AC-15 12 A pri 24 V DC-13 2 A pri 48 V DC-13 0,6 A pri 110 V DC-13 0,4 A pri 220 V DC-13

Dopunske informacije

Mehanička trajnost	1 miliona ciklusa
Električna trajnost	30000 ciklusa AC-15
switch rated current	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Tip osigurača	NFC DIN BS
Tip radne ručice	Direktna desna strana
Lokacija za montiranje	Prednji deo
masa proizvoda	0,035 kg

Pakovanje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	973,000 g

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.