

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys GV2, TeSys D i TeSys U - priklučni blok - 3P - za GV1L3

GV2G05

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	FT
Kratko ime uređaja	GV2G
Tip proizvoda ili komponente	Priklučni blok
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Broj polova	3P
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	63 A
Lokacija za montiranje	35 mm DIN šina
Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija conforming to IEC 60529
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-1
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) (AWG 4) - jednožični Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) 1,5...25 mm ² - jednožični Vijčani priključni blokovi 2 cable(s) 1,5...4 mm ² - fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 cable(s) 1,5...6 mm ² - jednožični Vijčani priključni blokovi 2 cable(s) 2,5...4 mm ² - fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) (AWG 4) - fleksibilni
Moment pritezanja	1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi 2,2 N.m - na priključak
masa proizvoda	0,115 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	120,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,009 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	93,220 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.