

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Easy UPS 3M klasični ormarić za baterije sa baterijama, IEC, širine 700 mm - konfiguracija D

E3MCBC7D

Pregled

Prezentacija Battery cabinet that includes batteries and battery breaker.

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente Battery cabinet

Tip baterije VRLA

Zaštitna oprema Vodič za instalaciju

Baterija i runtime

Montaža uređaja Zatvoreni orman baterije

Fizički

Boja Bela

Visina 190 cm

Širina 71 cm

Dubina 84,5 cm

masa proizvoda 800 kg

Način montiranja Nije za montažu u rek

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja 0...40 °C

relativna vlažnost 0...95 % bez kondenzacije

Temperatura okoline za skladištenje -15...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 198 cm

Package 1 Width 97 cm

Package 1 Length 81,5 cm

Package 1 Weight 820 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	3 791 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	2 617 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	32 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	25 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	421 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	695 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Potencijal za recikliranje, u %	87
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product / Alternate images

Alternative



