


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Priključni blok za TeSys Giga elektronski relej za preopterećenje motora LR9G, utični priključci

LA9G82

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LA9G
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Primena uređaja	Upravljačko kolo
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys G
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Nazivni napon	600 V 575 V Altivar meki starter ATS480 UL 600 V 575 V Altivar meki starter ATS480 IEC
[ie] nazivna struja	10 A
Broj pinova	4
Dielektrični test napon	3000 kV 575 V, 1 minut
Kategorija prenapona	III
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: pritiskom 1 cable(s) 0,2...2,5 mm ² jednožični višezični bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: pritiskom 1 cable(s) 0,25...2,5 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: pritiskom 2 cable(s) 0,5...1,0 mm ² sa
masa proizvoda	0,05 kg
Visina	15 mm
Širina	26 mm
Dubina	36 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	15,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	566,0 g

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne

SCIP broj

958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACh

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.