

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## modul - signalizacija prorade termičke zaštite - 1NC - za TeSys U

LUFDA01

### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | TeSys   |
| Kratko ime uređaja           | LUF   |
| Tip proizvoda ili komponente | Funkcijski modul  |
| Kompatibilnost proizvoda     | LUCB...BL<br>LUCC...ES<br>LUCD...FU<br>LUCD...BL<br>LUCC...BL<br>LUCB...ES<br>LUCB...FU<br>LUCC...FU<br>LUCD...ES |

### Dopunske informacije

|  |   |
|--|---|
| Način montiranja                           | Utično  |
| Lokacija za montiranje                     | Prednja strana  |
| main function available                    | Signalizacija termičkog preopterećenja i automatski ili ručni reset |
| Sastav pomoćnog kontakta                   | 1 NC  |
| Signal greške                              | LED prednji panel   |
| [us] nazivni napon                         | 24...240 V DC   |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 2 A pri <70 °C  |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 2 A osigurač gG u skladu sa IEC 60947-5-1                           |
| Povezivanje                                | 5,08 mm   |
| Moment pritezanja                          | 0,5...0,6 N.m - sa odvijačem 3,5 mm ravan                           |
| masa proizvoda                             | 0,055 kg  |

### Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,300 cm  |
| Package 1 Width              | 4,700 cm  |
| Package 1 Length             | 10,500 cm |
| Package 1 Weight             | 74,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 20        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Width  | 15,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 1,697 kg  |

---

## Ugovorna garancija

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da   |
| Pakovanje bez plastike             | Da   |
| SCIP broj                          | E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4                         |
| Direktiva RoHS                     | <a href="#">Usklađenost Sa Oslobođanjem</a>                  |
| Uredba REACH                       | <a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a> |
| Status bez halogena                | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena                 |


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

|          |    |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

|             |   |
|-------------|---|
| Povraćaj    | No  |
| WEEE oznaka |  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |