

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



IP30 ojačana neprovidna vrata IK10 Š650

LVS01224

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Obezbeđena oprema	vrata ručica brava (ključ 405) šarka ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
Montaža ormara	Slobodnostojeći
type of door	Puni
Ip stepen zaštite	IP30

Dopunske informacije

installation description	Kućište - širina 650 mm
Strana za otvaranje vrata	Reverzibilno
Broj zaključavanja	3
door opening angle	120 °
Broj vertikalnih modula (50 mm)	36
Materijal kućišta	Tretirane čelične ploče
Količina po setu	Set od 1
Visina	1925 mm
Širina	650 mm
masa proizvoda	24,6 kg
Završna obrada	Mat Teksturom
Boja	Bela (RAL 9003)

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan polieterski epoksi prah

Pakovanje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	70,000 cm
Package 1 Length	198,500 cm
Package 1 Weight	25,220 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	84,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	278,500 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Uskladenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti


Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.