


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Napojni blok NSX/CVS/INS/INV 250

LVS04060

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Napojni blok
Ime proizvoda	Linergy BW
product name	PrismaSeT PrismaSeT P orman PrismaSeT PrismaSeT G orman Linergy Linergy BW sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Zaštitna oprema	Sa priključcima
Standardi	IEC 61439-1, unutar ograde IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy BW sabirnica
Broj polova	4P
installation description	Kućište - širina 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Pack orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Instalirani uređaji	<p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: bočna ručica vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: bočna ručica vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p>
[ie] nazivna struja	250 A
masa proizvoda	1,18 kg
Količina po setu	Set od 1

zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom

600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5

600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5

600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5

600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5

850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8

600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8

600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8

600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 8

600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5

600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5

600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5

600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5

850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 bez utično ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Pack orman Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact

poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	14,700 cm
Package 1 Length	17,800 cm
Package 1 Weight	1,198 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	66,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	193,700 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti


Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.