

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Linergy BW 4P IPxxB izolovana sabirnica 630A L1400

LVS04129

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Sabirnica
Ime proizvoda	Linergy BW
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G orman PrismaSeT PrismaSeT P orman
Ip stepen zaštite	IPxx B
Opis sabirnice	Izolovana sabirnica
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Broj polova	4P
Pravac instalacije	Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormara
installation description	Kućište - širina 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V 575 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna struja	630 A
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	25 kA (1 s)
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	52,5 kA
I ² t po aktivaciji	625000 kA ² .s
Dopustiva struja	630 A
Dužina	1400 mm
Širina	85 mm
Dubina	80 mm
masa proizvoda	17,56 kg
Tip povezivanja sabirnice	M6 otvor sa navojem
Povezivanje	Povezivanje na svakih 25 mm

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Sertifikacija proizvoda	ASTA
-------------------------	------

Mehanička robusnost	Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
---------------------	---

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	8,500 cm
------------------	----------

Package 1 Width	15,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	156,000 cm
------------------	------------

Package 1 Weight	17,470 kg
------------------	-----------

Unit Type of Package 2	PAL
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	14
------------------------------	----

Package 2 Height	35,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	120,000 cm
-----------------	------------

Package 2 Length	202,000 cm
------------------	------------

Package 2 Weight	272,000 kg
------------------	------------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

SCIP broj

F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

WEEE oznaka

 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.