


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

Canalis prefabrikovani priključak za prednji priključak NS-MTZ1/NT, 4P



LVS04712

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
product name	PrismaSeT PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za interfejs
Standardi	IEC 61439-2, unutar ograde IEC 61439-1, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	KT sa Canalis-om
Broj polova	4P
installation description	Kućište - širina 650 mm
Dubina kućišta	400 mm: prednja strana
Instalirani uređaji	Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NT06...10 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NT06...10 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NT12 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NT12 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija
[ie] nazivna struja	1250 A
Boja	Prirodna
Visina	110 mm
Širina	50 mm
masa proizvoda	3,76 kg
Količina po setu	Set od 1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 fiksno ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 fiksno ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 17</p>
------------------------	---

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	39,000 cm
Package 1 Weight	3,708 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	19,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	73,328 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No


WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.