


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Zadnja ploča i vrata, PrismaSeT G, Š 300mm, V 1250mm (23M), IP55, za kablovsko polje

LVS08346

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Vrata Zadnji panel
Primena uređaja	Niskonaponski razvod
Tip kućišta	Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
Obezbeđena oprema	1 x vrata za orman
Dodatne informacije	Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
type of front plate	Bez
Broj vertikalnih modula (50 mm)	23
Broj 18 mm modula po redu	10

### Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[in] nazivna struja	630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	300 mm
Visina	1250 mm
Dubina	260 mm
masa proizvoda	21,44 kg
Količina po setu	Set od 1

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262
Mehanička robusnost	Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Package 1 Height</b>	10,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	37,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	124,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	21,500 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	P2M
<b>Number of Units in Package 2</b>	14
<b>Package 2 Height</b>	69,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	200,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	322,000 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti

Direktiva RoHS

[Uskladenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACh

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja


Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.