

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Prisma P okvir, Š = 650 mm, D = 600 mm

LVS08606

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT P |
| Tip proizvoda ili komponente | Konstrukcija |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT P kućište |
| Obezbeđena oprema | 4 poprečna dela Hardver za montažu Set za kombinaciju strana uz stranu Dva rama |
| Dodatne informacije | Kombinacija strana uz stranu ili leđa uz leđa |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|--|
| Opis kućišta/ormana | Kućište - širina 650 mm |
| Količina po setu | Set od 1 |
| Visina | 2000 mm |
| Širina | 650 mm |
| Dubina | 600 mm |
| masa proizvoda | 24 kg |
| Završna obrada | Mat Teksturom |
| Tretman zaštite | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah |
| Boja | Bela (RAL 9003) |

Okruženje

| | |
|---------------------|---|
| Standardi | IEC 62208 |
| Mehanička robusnost | Seizmički testovi ojačanom strukturom - 2G u skladu sa IEC 60068-2-57 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,500 cm |
| Package 1 Width | 62,500 cm |
| Package 1 Length | 204,000 cm |
| Package 1 Weight | 25,614 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 100,000 cm |
| Package 2 Width | 120,000 cm |
| Package 2 Length | 25,000 cm |
| Package 2 Weight | 536,000 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|-------------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|-------------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti


Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.