


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

## IP31 krov Š600 Prisma G

LVS08830



### Osnovne informacije

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Grupa proizvoda                | PrismaSeT                   |
| Grupa proizvoda                | PrismaSeT G                 |
| Tip proizvoda ili komponente   | Krov                        |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor ormana               |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT G orman |
| Ip stepen zaštite              | IP31                        |

### Dopunske informacije

|                          |   |
|--------------------------|---|
| installation description | Nadzidni orman - širina 600 mm<br>Slobodnostojeći orman - širina 600 mm |
| Količina po setu         | Set od 1  |
| Visina                   | 45 mm   |
| Širina                   | 600 mm  |
| Dubina                   | 280 mm  |
| masa proizvoda           | 2,64 kg   |
| Završna obrada           | Mat<br>Teksturom  |
| Materijal                | Obradena metalna ploča  |
| Tretman zaštite          | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah            |
| Boja                     | Bela (RAL 9003)   |

### Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 6,000 cm   |
| Package 1 Width              | 30,000 cm  |
| Package 1 Length             | 63,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 3,298 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 24         |
| Package 2 Height             | 89,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 2 Weight | 138,000 kg |
|------------------|------------|

## Ugovorna garancija

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACh

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.