

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys F - namotaj kontaktora - LKS1FL - 200...208 V AC 40...400 Hz

LX1FL200

⚠ Prestanak proizvodnje: 31. 12. 2028.

⚠ To be discontinued

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Kalem kontaktora
Kratko ime uređaja	LX1FL
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Kompatibilnost proizvoda	LC1F1250 LC1F630
Tip upravljačkog kola	AC pri 40...400 Hz
Napon upravljačkog kola	200...208 V 575 V 40...400 Hz
Induktivnost zatvorenog kola	2,65 H
Prosečan otpor	20,5 Ω pri uključanju pri 20 °C 605 Ω držanje pri 20 °C
Vreme uključanja/isključanja	100...200 ms otvaranje 40...80 ms zatvaranje
Mehanička trajnost	5 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	1200 ciklusa/h pri <55 °C

Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Propad napona: 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Udarne snaga u va	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote	20 W pri 40...400 Hz

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
masa proizvoda	1,5 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,922 cm
Package 1 Width	13,462 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Length	23,876 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	1,447 kg
------------------	----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

🔄 Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

🔄 Produženje trajanja veka	
Popravka	Ne

Use Again

🔄 Prepakovanje i prefabrikovanje	
Povraćaj	No