

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Spacial - Flush Mounting drive installation kit - Altivar Process size S5 - IP55

NSYPTDS5

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente	Set za ugradnju frekventnog regulatora van ormara
accessory category	Pribor za montažu
Specifične primene proizvoda	Procesi i komunalna preduzeća
kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar frekventni regulator ATV630 Altivar frekventni regulator ATV930 PanelSeT SF i SM orman Altivar frekventni regulator ATV340
compatibility for Altivar Process 630-930, size:	5
snaga motora kW	30 kW 220/240 V 37 kW 220/240 V 45 kW 220/240 V 55 kW 380/480 V 75 kW 380/480 V 90 kW 380/480 V
lokacija montaže	1: zadnja strana ormara na montažnu ploču 2: unutrašnja orman
Sastav seta	1 x montažna ploča sa držačem i integrisanom zaptivkom, čelik sa antikoroziivnim premazom vijcima i navrtkama 1 x pribor za montažu 1 x šablon za bušenje 1 x instrukcije 1 x profil zaštite ivice, plastika 1 x držač ventilatora 1 x poklopac za zaštitu ventilatora

Dopunske informacije

Dopustivo trajno opterećenje	58,5 kg
Boja	Siva (RAL 7035)
Visina	Spoljašnja: 975 mm Otvor: 920 mm
Širina	Otvor: 380 mm Spoljašnja: 427 mm
Dubina	Odvajanje ormara od zida : 205,5 mm
masa proizvoda	11,086 kg
servisi	Konfiguracija ormara predefinisani otvori na zadnjem delu Ugradnja u fabriku set za ugradnju frekventnog regulatora van ormara

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
-------------------	------------------------------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	101,000 cm
Package 1 Width	45,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	11,086 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	166,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	235,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Ne

Pakovanje bez plastike

Ne

SCIP broj

Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No