

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## providni poklopac 54x54x4.5cm

NSYTPLS5454

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Napred

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PLS
Sastav uređaja	1 poklopac
Materijal	Polikarbonat
Boja	Providna
Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice
Visina	540 mm
Širina	540 mm
Dubina	45 mm

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	54,000 cm
Package 1 Length	54,000 cm
Package 1 Weight	1,444 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	56
Package 2 Height	127,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	94,000 kg

### Ugovorna garancija

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.



Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Ne

Pakovanje bez plastike

Ne

SCIP broj

A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No