


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

## Spacial SF - montažna ploča W800 for NT/MTZ1 fiksna



NSYFXMNW80F

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
For enclosure nominal dimensions	- W: 800 mm
Instalirani uređaji	fiksno NW08...32 za Masterpact (3P ili 4P) fiksno MTZ2 08...32 za Masterpact (3P ili 4P)
lokacija montaže	Na univerzalnoj poprečnoj širini 90 mm Na brznoj poprečnoj širini 90 mm
Opis montažne ploče	Unapred probušeno
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT SF
Sastav uređaja	1 montažna ploča set za montažu (zavrtnji, kavezne matice...)
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Čelik

### Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 - šinu lokacija
Visina	60 mm
Širina	771 mm
Dubina	230 mm
masa proizvoda	5,7 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	78,500 cm
Package 1 Width	24,500 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	6,030 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	52,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

---

Package 2 Weight	126,920 kg
------------------	------------

## Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	43 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	26 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	14 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No