

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Symmetra PX 250/500kW Battery Enclosure with 8 Battery Modules & Start Up

SYBFXR8-8

⚠ Kraj radnog veka: 20. 1. 2026.

⚠ Nije u prodaji

Pregled

Prezentacija Symmetra PX250/500kW, High Performance Battery Frame that can accommodate up to eight long life, high-capacity battery modules.

Osnovne informacije

| | |
|-----------------|--|
| Tip baterije | VRLA |
| Zaštitna oprema | Start-up service Uputstvo za upotrebu |

Baterija i runtime

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| broj blokova baterija po nizu | 6 |
| broj slotova za dodatne baterije | 0 |
| broj slotova napunjenih baterijama | 48 |
| Montaža uređaja | Zatvoreni orman baterije |
| Dodatne informacije | Replacement Battery SKU - SYBT9-B6 |

Fizički

| | |
|----------------|------------|
| Boja | Crna |
| Visina | 199,1 cm |
| Širina | 75 cm |
| Dubina | 107 cm |
| masa proizvoda | 1595,45 kg |

Usklađenost

| | |
|-------------------------|--|
| Sertifikacija proizvoda | kapacitet sprovedene i zračene emisije sa bajpasom EUROBAT UL odobrenje LED status mrežne veze |
|-------------------------|--|

Okolina

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | 0...40 °C |
| Nadmorska visina za rad | 0...3333 ft |
| relativna vlažnost | 0...95 % |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15...40 °C |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nadmorska visina skladištenja | 0...15240 m |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------|----------|
| relativna vlažnost za skladištenje | 0...95 % |
|------------------------------------|----------|

Pakovanje

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------|--------|
| Package 1 Height | 215 cm |
|------------------|--------|

| | |
|-----------------|--------|
| Package 1 Width | 127 cm |
|-----------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Package 1 Length | 112 cm |
|------------------|--------|

| | |
|------------------|------------|
| Package 1 Weight | 1740,91 kg |
|------------------|------------|

Ugovorna garancija

| | |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 12 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

| | |
|---|---|
| Ukupan životni vek ugljeničnog otiska | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze instalacije [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Use Better

Materijali i pakovanje

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Direktiva RoHS | Usklađenost Sa Oslobađanjem |
| Uredba REACH | Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |

Energetska efikasnost

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Optimizovana energetska efikasnost | Energetski efikasan proizvod |
|------------------------------------|------------------------------|

Use Longer

Produženje trajanja veka

| | |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


| | |
|--------------------------------|---|
| Baterija koja se može ukloniti | Zamenljivo za korisnika |
| Povraćaj | No |
| WEEE oznaka |  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Image of product / Alternate images

Alternative

