


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Montažna ploča za NS-MTZ1/NT izvlačivi -3P 1600A vertikalna ugradnja Š400

LVS03488

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT P kućište
installation description	Kućište - širina 400 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT06...10 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT12 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT16 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: izvlačivo NS1250 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NS1600 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NS630b...1000 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NT06...10 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NT12 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NT16 vertikalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm)	36 modul(i): NS1250, direktno u 400 mm kućište 36 modul(i): NS1600, direktno u 400 mm kućište 36 modul(i): NS630b...1000, direktno u 400 mm kućište 36 modul(i): NT06...10, prednji priključci u 400 mm kućište 36 modul(i): NT12, prednji priključci u 400 mm kućište 36 modul(i): NT16, prednji priključci u 400 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Teksturom
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	328 mm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Visina	30 mm
masa proizvoda	1,62 kg
Functional unit	<p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 3P 1 direktno 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36 1062,5 mm</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT16 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36 1062,5 mm</p>

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	33,0 cm
Package 1 Length	36,5 cm
Package 1 Weight	1,65 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	17,0 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACh

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti


Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.