


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Montažna ploča za ISFT 100N 160

LVS03555

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT P kućište
installation description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija Fupact: fiksno ISFT100N - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija
Opis polova	4 x 3P: fiksno ISFT160 vertikalno instalacija 6 x 3P: fiksno ISFT100N vertikalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm)	8 modul(i): ISFT100N, zadnji priključci na sabirnicu u 650 mm kućište 6 modul(i): ISFT160, zadnji priključci na sabirnicu u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Teksturom Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	772 mm
Visina	245 mm
Dubina	306 mm
masa proizvoda	7,22 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Fupact ISFT100N fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 6 zadnji priključci na sabirnicu 8 100 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 4 zadnji priključci na sabirnicu 6 37,5 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	32,0 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	7,051 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	68,0 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti


Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.